

Kúpna zmluva č. Z201642681_Z

Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Gymnázium Ľudovíta Štúra
Sídlo: Ul. 1. mája 170/2, 91135 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 00160458
DIČ: 2021309719
IČ DPH:
Číslo účtu: SK6081800000007000505297
Tel: 0901918415

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MERCI SLOVAKIA, s. r. o.
Sídlo: Rožňavská 17, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35765178
DIČ: 2020232445
IČ DPH: SK2020232445
Číslo účtu: SK6375000000000683241013
Tel: 00421244458675

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vybudovanie prírodovedných laboratórií - interiérové vybavenie I.etapa
Kľúčové slová: Dodávka a montáž laboratórneho nábytku do chemického laboratória A317 a príslušného skladu chemikálií A318
CPV: 39180000-7 - Laboratórny nábytok; 42520000-7 - Ventilačné zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Interiérové vybavenie školského chemického laboratória a skladu chemikálií pre účely pedagogického procesu.
- Požadujeme dodať laboratórny nábytok vyrobený na mieru s certifikovaných kvalitných materiálov (preukázanie certifikátmi), potrebné dodanie vzoriek materiálov (odolnosť voči chemikáliám a mokrému prostrediu) a vyžadujeme dizajnový vzhľad nábytku s ergonomickou funkčnosťou pri dodržaní požiadaviek na BOZP.
- Farebné prevedenie nábytku: čelo/biela, lem a úchytky oranžová.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Stôl pracovný laboratórny obojstranný s rozmermi 5000x1500x900mm	ks			2
2. Laboratórny odsávací box s rozmermi 1250x1000x2260mm	ks			1
3. Špeciálne pracovisko pre prácu s váhami a príslušným pracovným i úložným priestorom s rozmermi 9000x550/800x2020/800mm	ks			1
4. Stôl pracovný laboratórny obojstranný s rozmermi 3500x1500x900mm	ks			1

Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika
1. Stôl pracovný laboratórny obojstranný s rozmermi 5000x1500x900mm	s certifikátom podľa EN 13150
- pracovný doska stola z keramickej dlažby rozmeru 150x150x8mm	keramickej dlažba so zikónovou glazúrou, odolná voči kyselinám, oteru a vysokým teplotám, špárované chemicky odolnou dvojzložkovou špárovacou hmotou
- výbava stola:	
2x keramickej výlevka v jednej rovine s pracovnou doskou	rozмеры: 530x380x250mm
2x chemicky odolná batéria	z mosadze s epoxy-polyesterovou úpravou
2x špeciálna chemicky odolná armatúra so 4x bezpečnostným plynovým ventilom a vývodom plynu (4 vývody)	z mosadze s epoxy-polyesterovou úpravou
4x chemicky odolná batéria	z mosadze s epoxy-polyesterovou úpravou pre výtok studenej vody
4x výveva kompatibilná s armatúrou pre výtok studenej vody	áno
4x odtoková PP vanička so sifónom	áno
2x mediálny stĺp so 4x elektrickou zásuvkou 230V/IP 55 + istič 16A	spolu 8x 230V zásuvka
2x mediálny stĺp bez výbavy	áno
2x mediálna polica spájajúca mediálne stĺpy	rozмеры: 1100x250mm, chemicky odolný povrch police - dlhodobo odoláva kyselinám (HCl, HNO ₃ , H ₂ SO ₄) a rozpúšťadlám.
8x kovová "C" podstava z jaklových profilov s povrchom upraveným technológiou práškových pigmentov	šírka: 1200mm
2. Laboratórny odsávací box s rozmermi 1250x1000x2260mm	s certifikátom podľa EN 14175 a EN 61010-1
- nekovový odsávací box pre agresívne kyseliny	áno
- vonkajší korpus boxu z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm s ABS hranou 2mm	áno
- vnútorný korpus boxu - steny, chrbát, strop z kompaktného vysokotlakého laminátu podľa EN 438 s vysokou chemickou odolnosťou	áno
- vnútorné rozмеры boxu	1200x800x1000mm
- pracovná doska z jedného kusa bez špár	materiál: monolitická liata bezšpárová keramika hrúbky 30mm so zvýšeným obvodovým okrajom 5mm
- box vybavený signalizačnými prvkami výšky zdvihu čelnej clony a monitorovania vzduchu	v zmysle požiadaviek EN 14175
- výbava odsávacieho boxu:	
1x vertikálne posuvný rám čelnej clony z eloxovaného hliníka so samočinnou bezpečnostnou poistkou proti samovoľnému pádu rámu	áno
1x bezpečnostné sklo CONEX	áno
1x výtok studenej vody a ovládací ventil studenej vody na ovládacom panele	áno
1x odtoková keramickej vanička	áno
1x osvetlenie vnútorného priestoru	áno
1x vypínač osvetlenia	áno
4x elektrická zásuvka 230V/IP 55	áno
1x istič 16A	áno
1x vypínač ventilátora	áno
1x ventilátor potrubný s odťahovým potrubím 5bm, priemer 200mm	áno
1x spodná úložná skrinka na šírku odsávacieho boxu	uzamykateľná
3. Špeciálne pracovisko pre prácu s váhami a príslušným pracovným i úložným priestorom s rozmermi 9000x550/800x2020/800mm	s certifikátom podľa EN 14175 a EN 13150
- zostava zahŕňa úložné boxy hĺbky 550mm a výšky 2020mm, ktoré zároveň tvoria deliace steny pre váhový stôl na špeciálnej konštrukcii pre elimináciu vibrácií a pre pracovný analytický stôl s úložnou jednotkou	áno

- zostava umožňuje bezpečné uloženie prvkov určených pre chemickú syntézu, ktoré je následne potrebné rozvážiť a po opätovnom uložení analyzovať pre ďalšie postupy	áno
Zostava špeciálneho pracoviska:	
1x pracovný váhový stôl, rozmery: 1200x800x800mm, s certifikátom podľa EN 13150, 1x váhový blok 400x400mm so žulovým kameňom, pracovná doska hrúbky 38mm v prevedení postforming	stôl na špeciálnej konštrukcii s elimináciou vibrácií z okolia, krytá kovová konštrukcia
1x stôl pracovný laboratórny, rozmery: 1500x750x760mm s certifikátom podľa EN 13150, pracovná doska hrúbky 38mm v prevedení postforming, kovová "C" podstava z jaklového profilu so zadným výstužným chbtom-povrchovo upravená technológiou práškových pigmentov, 1x skrinka štvorzásuvková s centrálnym uzamykaním s rozmermi 500x530x650mm, certifikovaná podľa EN 14727, kovové úchytky	áno
3x skriňa laboratórna dverová, kompletne vyrobená z laminovanej drevotriekovej dosky hrúbky 18mm s ABS hranou 2mm na celom korpuse, dverách a policiach. V hornej časti skrine 2x presklené dvere a 3x úložní rovina, samostatne uzamykateľná horná časť. V dolnej časti skrine 2x plné dvere a 2x úložná rovina, samostatne uzamykateľná dolná časť. Skriňa na kovových nožičkách a s kovovými úchytkami.	rozmery: 900x550x2020mm, s certifikátom podľa EN 14727
3x skriňa laboratórna dverová, kompletne vyrobená z laminovanej drevotriekovej dosky hrúbky 18mm s ABS hranou 2mm na celom korpuse, dverách a policiach. V hornej časti skrine 2x presklené dvere a 3x úložní rovina, samostatne uzamykateľná horná časť. V dolnej časti skrine 2x plné dvere a 2x úložná rovina, samostatne uzamykateľná dolná časť. Skriňa na kovových nožičkách a s kovovými úchytkami.	rozmery: 1200x550x2020mm, s certifikátom podľa EN 14727
4. Stôl pracovný laboratórny obojstranný s rozmermi 3500x1500x900mm	s certifikátom podľa EN 13150
- pracovná doska stola z chemicky odolného kompaktného vysokokvalitného laminátu hrúbky 16mm - kompaktný laminát v celej štruktúre prierezu	homogénna štruktúra jedného materiálu, nepripúšťa sa kombinácia laminátu a drevotrieky
- v stole sú zabudované skrinky vyrobené z laminovanej drevotrieky hrúbky 18mm s ABS hranou 2mm na korpuse, dverách a policiach. Skrinky majú kovové úchytky a kovové nožičky. Zostava skriniek:	s certifikátom podľa EN 14727
2x skrinka štvorzásuvková s centrálnym zamykaním	rozmery: 1200x530x860mm
2x skrinka dvojdvierová s polohovateľnou policou a zámkom	rozmery: 1200x530x860mm
2x skrinka dverová s hornou zásuvkou, osobitne uzamykateľné dvere, osobitne uzamykateľná zásuvka	rozmery: 500x530x860mm
2x skrinka dverová s polohovateľnou policou a zámkom	rozmery: 500x530x860mm

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požadujeme dodať nový nepoužívaný tovar. Súčasťou dodávky je doprava, inštalácia nábytku, napojenie na inžinierske siete (vrátane revízie plynu), základné zaškolenie pre obsluhu zariadení a vykonávanie záručného servisu min.24 mesiacov. Konečná cena zahŕňa dovoz nepoškodeného tovaru. Nábytok bude inštalovaný v súlade so situačným plánom rozmiestnenia nábytku, viď. príloha formuláru.
Víťazný uchádzač je povinný v termíne do pracovných troch dní od automatického vygenerovania zmluvy EKS doručiť obstarávateľovi nasledovné certifikáty: certifikát podľa EN14175, certifikát podľa EN61010-1, certifikát podľa EN13150 a certifikát EN14727.
Víťazný uchádzač je povinný do 3 pracovných dní od od automatického vygenerovania zmluvy EKS doručiť obstarávateľovi nasledovné vzorky pracovných dosiek: 1ks zo špárovanej keramickej dlažby 150x150x8mm-rozmer vzorky minimálne 1000x600x26mm, 1ks z bezšpárovej liatej keramiky hrúbky 30mm so zvýšeným obvodovým keramickým okrajom-rozmer vzorky min.1000x600x35mm, 1ks hrúbky 38mm v prevedení postforming-rozmer vzorky min.1000x750x38mm a 1ks z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbky 16mm v homogénnej štruktúre, bez ABS hrany-rozmer vzorky 1000x600x16mm
Dodávateľ môže pristúpiť k plneniu zákazky až po odsúhlasení vzoriek pracovných dosiek. Vzorky budú poskytnuté zdarma.
Pokiaľ víťazný uchádzač nedoručí požadované certifikáty a vzorky pracovných dosiek, bude to považované za podstatné porušenie zmluvy s dôvodom na jej okamžité ukončenie.
Pokiaľ nebude objednávateľovi preukázané, že tovar spĺňa všetky požadované špecifikácie, bude sa to považovať za porušenie zmluvných podmienok s následkom vypovedania zmluvy.
Objednávateľ vyžaduje dodanie tovaru do 20.12.2016. Požadujeme dodanie v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. do 14.00 hod., dodávateľ je povinný najneskôr 1 deň pred plánovaným dodaním vyzvať telefonicky objednávateľa k prevzatiu tovaru. K prevzatiu tovaru pripraví dodávateľ preberací protokol.

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia, prílohou faktúry bude preberací protokol podpísaný objednávateľom. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky. Žiadame uviesť rozpis jednotkových cien s DPH, sumu DPH a cenu s DPH. Vo faktúre je potrebné uviesť jednotkové ceny za jednotlivé druhy tovarov. Minimálna obstarávacia cena za 1 ks tovaru uvedenom v technickej špecifikácii predmetu zákazky je 1700€.

Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári na plnenie sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré oprávňujú objednávateľa odstúpiť od zmluvy. Objednávateľ vystaví negatívnu referenciu.

Názov	Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Podorys A317.pdf	Podorys A317.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica a číslo: Ul. 1.mája 170/2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

09.12.2016 15:53:00 - 20.12.2016 15:53:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 15 208,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 18 250,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
- Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 29.11.2016 17:08:00

Objednávateľ:
Gymnázium Ľudovíta Štúra
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
MERCÍ SLOVAKIA, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska